

KOSTER SKOLA

1994

NÅGRA VANLIGA ARTER

AV

MOLLUSCA


"Blötdjur"

PÅ GRUNDA OMRÅDEN


VID

KOSTERÖARNA

Polyplacophora (Ledsnäckor)




Leptochiton asellus



Tonicella rubra

Ledsnäcka


Scaphopoda (Tandsnäckor)



Antalis entale


Tandsnäcka

Prosobranchia (Framgälade snäckor)




Aporrhais pespelecani

Pelikanfotsnäcka



Buccinum undatum

Valthornssnäcka



Gibbula cineraria

"Gibbula"




Hinia reticulata

Nätsnäcka



Hydrobia neglecta



Hydrobia ulvae




Hydrobia ventrosa

Tusensnäcka

Prosobranchia (Framgälade snäckor)




Littorina littorea



Littorina mariae
om gul så *L. mariae*
i Sverige




Littorina obtusata




Littorina saxatilis

Strandsnäckor



Neptunea antiqua

Kungssnäcka



Nucella lapillus

Purpursnäcka




Turritella communis

Tornsnäcka






Patella vulgata



Patella vulgata

Skålsnäcka

Bivalvia (Musslor)



Acanthocardia echinata


Tagghjärtmussla

Cerastoderma edule

Hjärtmussla


Cerastoderma lamarcki

Skev hjärtmussla



Lucinoma borealis

"Lucinoma"



Dosinia exoleta



"Dosinia"

Bivalvia (Musslor)




Ensis americanus

Amerikansk knivmussla




Ensis ensis

Knivmussla




Phaxas pellucidus

Liten knivmussla



Macoma balthica


Östersjömussla



Tapes decussata


"Tapes"

Bivalvia (Musslor)






Mya arenaria

Sandmussla



Mya truncata

Trubbig sandmussla



Mytilus edulis

Blåmussla



Modiolus modiolus


Hästmussla



Ostrea edulis


Ostron

Bivalvia (Musslor)




Pecten maximus

Stor kammussla




Chlamys varia

Kammussla



Arctica islandica

Islands mussla



Teredo navalis

Skeppsmask

MOLLUSCA; "Blötdjur;" [L. molluscus, neutr.pl. mollusca =mjuk]

POLYPLACOPHORA; "Ledsnäckor" [Gr. polys = mycket, många + Gr. plax, genit. plakos = platta, plåt + G. phoreus =bärare]

Leptochiton; J.E.Gray, 1847

[Gr. leptos =smal, liten + Gen. *Chiton* < Gr. chiton =skrud, klädnad]

Syn.: *Lepidopleurus*; Risso, 1826 (p.p.)

[Gr. lepis, genit. lepidos =fjäll + Gr. pleura =revben, sida]

asellus (Gmelin, 1791)

[Gen. *Asellus* < L. asellus =liten åsna]

Tonicella; Carpenter, 1873

[Gr. tonikos =utsträckbar + L. -ella :dim.suffix]

rubra (Linnaeus, 1767)

[L. ruber, fem. rubra =röd]

PROSOBRANCHIA; [Gr. pros =framåt, framför, mot, nära + Gr. branchia =gälar]

Patella; Linnaeus, 1758 "Stor skålsnäcka, Patteskål;"

[Gr. patella =gryta, panna, bunke; möjl. avsåg Linné även sedan att skydda ammande mammors ömmande mammiller med skal av arten]

vulgata Linnaeus, 1758

[L. vulgatus =vittspridd, vanlig, välkänd]

Gibbula; Risso, 1826 "Pärlemorsnäcka;"

[L. gibber =puckel + -ula :dim.suffix]

cineraria (Linnaeus, 1758)

[L. cinerarius =hänförande sig till aska]

Littorina; Féruccac, 1822 (Op.1159 ICZN)

[L. litus, litoris =strand inkl. strandorganismernas habitat + L. -ina =-tillhörig]

littorea (Linnaeus, 1758)

[L. litus, litoris (se *Littorina*)]

obtusata (Linnaeus, 1758)

[L. obtusatus =trubbig]

Syn.: *littoralis* (Linnaeus, 1758)

Syn.: *palliata* (Say, 1822)

[L. palliatus =bemantlad, höljd, beslöjad, maskerad]

mariæ Sacchi & Rastelli, 1966

[Maria Magistretti, italiensk samtida zoolog]

saxatilis (Olivi, 1792)

[L. saxatilis =har sitt tillhåll bland klippor och stenar]

Syn.: *rudis* (Maton, 1797)

[L. rudis =rä, ojämnn, oanvänd, ocivilicera, vild]

Syn.: *tenebrosa* (Montagu, 1803)

[L. tenebrosus =mörk, dyster, skuggfylld]

Hydrobia; Hartmann, 1821

[Gr. hydor, hydro- =vatten + Gr. bios =liv]

ulvae (Pennant, 1777)

[Gen. *Ulva* (Havssallat)]

Turritella; de Lamarck, 1799 "Tornsnäcka;"

[L. turris, dim. turritella =torn]

communis Risso, 1826

[L. communis =samhällsmedlem, "knegaré", alldaglig, vanlig]

Aporrhais; da Costa, 1778 "Pelikanfotsnäckor;"

[Gr. aporrhais :ett mollusksnamn < aporrhao =sönderbryta]

pespelecani (Linnaeus, 1758)

[L. pes =fot + Gr. pelekan =pelikan]

Nucella; Röding, 1798 "Purpursnäckor;"

[L. nux, genit. nucis, dim. nucella =nöt, kärna]

Syn.: *Purpura*; Bolten, 1798

Syn.: *Thais*; Röding, 1798

[L. purpura =purpurnäcka / Gr. Thais :en under antiken firad, och av bl.a. Menander omdiktad, attisk kurtisan, bördig fr. Alexandria]

lapillus (Linnaeus, 1758)

[L. lapis, genit. lapidis, dim. lapillus =sten]

Buccinum; Linnaeus, 1758 "Valthornssnäcka;"/"Vrinkel;"

[L. buccinum : en snäcka använd för purpurfärgning]

undatum Linnaeus, 1758

[L. undatus =vågig]

Neptunea; Röding, 1798

[L. myt. Neptunus : havsguden Poseidons motsvarighet i Rom]

antiqua (Linnaeus, 1758)

[L. antiquus =gammal, antik]

D:10-30, F:gulaktig, L:15 (20), HB-SB-MB, S. Öster.-Bohus.

Hinia; J.E.Gray, 1847 ex Leach MS "Nätsnäckor"

[Möjl. av Gr. inion, hinion : forntida egyptiskt vätskemått]

Syn.: *Nassa*; : Auctt., non de Lamarck, 1799

Syn.: *Nassarius*; Duméril, 1806

[L. nassa :beteckn. på trånghalsad fiskkorg +L. -arius =tillhörig]

reticulata (Linnaeus, 1758)

[L. reticulatum =rutmönstrad]

BIVALVIA; "Musslor;" [L. bi- =dubbel-, två- + L. valva =ena bladet i en dubbeldörr]

= **LAMELLIBRANCHIA**

= **PELECYPODA**

[L. lamina, dim. lamella =tunn platta, blad, lager + Gr. branchia =gälar / Gr. pelekys =yxा + Gr. pous, genit. podos =fot]

Modiolus; de Lamarck, 1799

Syn.: *Volsella*; Scopoli, 1777 (se ICZN op. 325)

[L. volsella =tång, pincett]

modiolus (Linnaeus, 1758) "Hästmussla", "Stor blåmussla;"

[L. modiolus =ett litet mått, pumplåda]

Mytilus; Linnaeus, 1758

[Gr. mytilos :antik benämning på en havsmussla (oklart vilken)]

edulis Linnaeus, 1758 "Blåmussla;"

[L. edulis =ätlig]

Ostrea; Linnaeus, 1758

[Gr. ostreon, L. ostrea =ostron]

edulis Linnaeus, 1758

[L. edulis =ätlig]

Chlamys; Röding, 1798

[Gr. chlamys =mantel, slängkappa]

Syn.: *Pecten*; O.F. Müller, 1776 (p.p.)

[se nedan]

varia (Linnaeus, 1758)

[L. varius =varierande, olika]

Pecten; O.F. Müller, 1776

[L. pecten =kam, kammussla (namnet brukat av Plinius för släktet)]

maximus (Linnaeus, 1758)

[L. magnus, superl. maximus =stor]

Lucinoma; Dall, 1901

[Gen. Lucina :(se nedan) + Gr. -oma :morbidityssuffix]

Syn.: *Lucina*; Bruguière, 1798 (p.p.)

[Rom. myt. Lucina :tillnamn på Eilithyia, barnsbördens gudinna, vilken stundom identifierats med jaktgudinnan Artemis (Diana)]

borealis (Linnaeus, 1767)

[L. borealis =nordlig]

Acanthocardia; J.E. Gray, 1851

Syn.: *Cardium*; Linnaeus, 1758 (p.p.)

[Gr. akantha =tagg, torn + Gr. kardia =hjärta]

echinata (Linnaeus, 1758)

[L. echinatus =taggig]

Cerastoderma; Poli, 1795

[Gr. keraster =behornad + Gr. derma =hud, skinn, läder]

Syn.: *Cardium*; : Auctt., non Linnaeus, 1758

Syn: *Parvicardium*; Monterosato, 1884 (p.p.)

[L. parvus =liten, obetydlig + gen. *Cardium*]

edule (Linnaeus, 1758)

[L. edulis =ätlig]

glaucum (Bruguiére, 1789)

Syn.??: *lamarcki* Reeve, 1845

[Gr. glaukos =silveraktig, blågrön, grå / Se *Cyanea lamarcki*]

Ensis; Schumacher, 1817

ensis (Linnaeus, 1758)

[L. ensis =svärd]

americanus (Gould, in Binney, 1870)

Syn.: *directus* : Auctt., non (Conrad, 1843)

[L. americanus =amerikansk / L. directus =rak]

Phaxas; J.E. Gray, 1852 ex Leach MS

Syn.: *Cultellus*; Schumacher, 1817 (p.p.)

[?Möjl. gr. phao =skina, glänsa / el. ?Ev. Gr. myt. Phasis, Phasias : flodgud; son t. Okeanos & Thetys / L. cultellus =liten kniv]

pellucidus (Pennant, 1777)

[L. pellucidus =klar, genomskinlig]

Macoma; Leach, 1819

[?? Möjl. efter den kappadokiska gudinnan Ma + Gr. koma =djup sömn el. Gr. kome =hår]

balthica (Linnaeus, 1758) "Östersjömussla"

[L. balticus =baltisk]

Arctica; Schumacher, 1817

[Gr. arktos =björn, arktikos =av björnen (syftar på de nordliga stjärnkronstellationerna med detta namn), nordlig]

Syn.: *Cyprina*; de Lamarck, 1818

[Gr. myt. Kypris :ett av Aphrodites tillnamn]

islandica (Linnaeus, 1767) "Islands mussla;", "Bollmussla;"

[L. islandicus =isländsk]

Dosinia; Scopoli, 1777

[Senegalesiska dosin : namn på en mussla]

exoleta (Linnaeus, 1758)

[L. exoletus =mognad, färdigväxt]

Tapes; Mühlfeld, 1811

decussatus (Linnaeus, 1758)

[Gr. Tapes :tapet, matta, gobeläng / L. decussatus =korsvis avdelad]

Mya; Linnaeus, 1758

[Gr. myax, L. mya :en havsmussla nämnd av Aristoteles och andra antika skribenter]

arenaria Linnaeus, 1758 "Sandmussla;"

[L. arena =sand, sandig plats + L. -aria =(för)bunden]

truncata Linnaeus, 1758 "Trubbig sandmussla;"

[L. truncatus =stypad, avskuren]

Teredo; Linnaeus, 1758 "Skeppsmask;"

[Gr. teredon :ordet förekommer i Aristofanes "Knektarna", nämns sedermera av Theophrastus o. Ovidius. Tros avse en skeppsmask]

navalis Linnaeus, 1758

[L. navis =skepp + L. -alis =hänförande sig till]

SCAPHOPODA; "Elefantänder;" [Gr. scaphis =skyffel + Gr. pous, genit. podos =fot]

Antalis; H. & A. Adams, 1854

[Sannol. ordlek grundat på Gr. ant- =mot-, i stället för + gen. *Dentalium* :(se nedan) och / eller sp. *entale* :(se nedan)]

Syn.: *Dentalium*; Linnaeus, 1758 (p.p.)

entale (Linnaeus, 1758)

[L. entalis :förvrängd form av namnet *Dentalium* < L. dens, genit. dentis =tand + L. -alis =befryndad + L. -ium :dim.suffix]